



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. ТАГАНРОГЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИП А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru,

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: Ростовская область, г. Таганрог,
Большой Проспект, 16 а, 347930.

Тел. 8(8634) 64 29 62, факс 36 76 89, E-mail: tag@donses.ru

Уникальный номер записи об

аккредитации в реестре

аккредитованных лиц

№ RA.RU.710028

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованных лица 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ


Главный врач филиала

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Таганроге

Л.А. Дерябкина.

«15» апреля 2025 г.



**Экспертное заключение
№ 10.2-03/2696 от 15.04.2025 г.**

Мною, зав. отделом гигиены в г. Таганроге, врачом по общей гигиене, Иванниковым Иваном Михайловичем, на основании заявления № 27.10-07/683 от 31.03.2025 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексеева (МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева), расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 15.04.2025 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 007850001 г. с присвоением ей ИНН 6117000187 (копия).

Экспертное заключение № 10.2-03/2696 от 15.04.2025 г.	Общее количество страниц: 8 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за ОГРН 1026101164650, серия 61 № 003372220 (копия).
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.05.2017 г., кадастровый номер 61:19:0050101:12 (копия).
4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексеева (новая редакция (копия)).
5. Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 01.04.2025 г.
6. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02503-25 от 24.03.2025 г.
7. Протокол (акт) отбора проб для проведения испытаний ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.2-01/630.1 от 19.03.2025 г.
8. Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02531-01-25 от 20.03.2025 г.
9. Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02531-02-25 от 20.03.2025 г.
10. Протокол (акт) инструментального обследования № 27.04.1-27/540 от 19.03.2025 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Разделом I., Разделом II., п. 3.11. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба водопроводной воды, отобрана 19.03.2025 г. в кране раковины в умывальной зоне столовой МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а специалистом ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» в количестве, достаточном для

проведения лабораторных испытаний и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (акт отбора проб воды ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.2-01/630.1 от 19.03.2025 г.).

Специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге 19.03.2025 г. проведены измерения физических факторов (уровня искусственной освещенности и параметры микроклимата) в кабинете № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в соответствии с Разделом V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Разделом II. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 27.04.1-27/540 от 19.03.2025 г.).

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» образован на базе МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева (санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.48.03.000.М.000056.04.16 от 22.04.2016 г.).

Функционирование лагеря предусмотрено в соответствии с Приказом «О мерах по подготовке и открытию лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» № 51-ОД от 05.03.2025 г.

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания школы общей площадью 1864,0 кв.м., серия 61-АИ 904869.

Территория ограждена забором, озеленена (неплодоносящие деревья, кустарники). На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на расстоянии не менее 25 м. от здания школы предусмотрена огражденная с 3-х сторон площадка на высоту превышающую высоту контейнеров. На площадке на водонепроницаемом основании установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых отходов с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м. во все стороны.

Количество детей: 1 отряд на 14 детей; отряды будут размещены в кабинетах на 1-м этаже № 2; 1 смена – период работы с 02.06.2025 г. по 22.06.2025 г.;

Набор помещений оздоровительного учреждения

-1 отряд на 1-м этаже в кабинете № 2 площадью 34,9 кв.м.;

-пищеблок на 2-м этаже общей площадью 99,0 кв.м. с обеденным залом на 60 посадочных мест площадью 47,6 кв.м.;

- 1 туалет для мальчиков на 1-м этаже площадью 8,1 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках без запоров;
- 1 туалет для девочек на 2-м этаже площадью 10,8 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках без запоров;
- 1 туалет для персонала на 1 этаже площадью 8,1 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках с запорами;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Оздоровительное учреждение пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева из расчета без учета дополнительной мебели не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка рассчитано на 14 человек.

На основном входе в здание оборудован тамбур площадью 3,9 кв.м. Гардеробная в фойе оборудована крючковыми вешалками для верхней одежды детей. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

Кружковая деятельность не предусмотрена.

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- зарядка на свежем воздухе;
- спортивные игры на свежем воздухе;
- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;
- спортивные соревнования и праздники;
- спортивные игры и занятия на тренажерах в спортивном зале.

Продолжительность пребывания детей с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Режим дня:

- 8.30 – 9.00 – прием детей;
- 9.00 – 9.15 – зарядка;
- 9.15 – 9.25 – утренняя линейка;
- 9.25 – 9.30 – ежемесячные пятиминутки по ТБ, ППБ, ПДД;
- 9.30 – 10.00 – завтрак;
- 10.00 – 11.00 – культмассовые мероприятия КТД;
- 11.00 – 11.30 – второй завтрак;
- 11.30 – 12.00 – мероприятия по интересам (настольные игры, творческая мастерская, экскурсии);
- 12.00 – 13.00 – спортивные мероприятия;
- 13.00 – 13.30 – мероприятия по интересам (настольные игры, творческая мастерская, отрядные дела);
- 13.30 – 14.00 – обед;
- 14.00 – 14.15 – свободное время, прогулки на свежем воздухе;

-14.15 – 14.30 – подведение итогов дня, уход домой.

Питание детей (завтрак и обед) осуществляется в 1 смену.

Перед обеденным залом оборудовано 2 умывальника для мытья рук. Все умывальники обеспечены жидким мылом с дозаторами и бумажными полотенцами.

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим, кухонным и холодильным оборудованием (в рабочем состоянии). Рабочие столы, ножи, доски и кухонная посуда из нержавеющей стали (12 штук), промаркированы. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, на высоту 1,8 м. облицована глазурованной плиткой. В местах повышенного тепло и влаговыведения оборудованы вытяжные зонты.

В состав буфета-раздаточной входят следующие производственные помещения:

- обеденный зал площадью 47,6 кв.м.;
- кухня (горячий цех) площадью 17,6 кв.м.;
- догоотовочная овощей и сырой продукции площадью 16,9 кв.м.;
- моечная столовой и кухонной посуды площадью 16,9 кв.м.

В буфете-раздаточной установлено следующее оборудование: 2 холодильника-морозильника; 1 шкаф холодильный; 1 пароконвектомат; 1 плита электрическая; 1 электросковорода; 1 мармит; 1 открытый охлаждаемый прилавок; 1 моечная ванна односекционная; 2 моечные ванны двухсекционные; 3 стеллажа для столовой посуды; 3 водонагревателя; 3 сушилки для кухонной посуды; 2 вытяжных зонта (мойка, плита); 4 рабочих стола; 10 стола обеденных; 60 стульев.

Представлена «Меню приготовляемых блюд для лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, 2025 год».

Меню рассчитано на 10 дней на завтраки и обеды и включают: прием пищи и наименование блюда, массу порции, пищевые вещества (Б, Ж и У), энергетическую ценность.

Поставщики продукции, сырья и продуктов (2).

Медицинское обслуживание в оздоровительном учреждении осуществляется по договору по организации медицинского обслуживания учащихся МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева с ГБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» б/н от 09.01.2025 г. Срок действия до 31.12.2025 г.

Медицинский блок отсутствует. Медицинское обслуживание осуществляется на фельдшерско-акушерском пункте села.

Вывод по результатам лабораторных исследований воды питьевой:

Проба водопроводной воды отобрана 19.03.2025 г. в кране раковины в умывальной зоне столовой МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева,

расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованиям по органолептическим показателям (запах 20°/60°, вкус и привкус, цветность, мутность), по обобщенным показателям (водородный показатель) и микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) обобщенные колиформные бактерии, E. coli, колифаги, энтерококки), протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02503-25 от 24.03.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге (ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге) соответствует требованиям Раздела III. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вывод по результатам лабораторных измерений параметров микроклимата, освещенности:

В кабинете № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованием Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню освещенности (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02531-02-25 от 20.03.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге.

В кабинете № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованием Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному параметру микроклимата (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02531-01-25 от 20.03.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге.

Естественное освещение - энергосберегающие оконные проемы с двухкамерным стеклопакетом, металлопластиковые, поворотно-откидные с москитными сетками. Искусственное – люминесцентные лампы. Для искусственного освещения лампы накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более не применяются. Для освещения ограничено применение ламп накаливания общего назначения. В качестве источников искусственного освещения используются энергоэффективные источники света - люминесцентные лампы со светорассеивающей арматурой (при необходимости, с влагозащищенной арматурой). Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – вертикальные жалюзи. Оборудованы москитные сетки.

Здание оборудовано системами водоснабжения (договор № 1.1-В-Р-15 от 10.01.2025 г. с МУП «Водоканал» и Куйбышевского района, отопления (котел на газовом топливе).

Канализация - бетонной выгреб 15,0 куб.м., договор № 3.1-Ж-2 на оказание услуг по вывозу ЖБО от 10.01.202 г., срок действия до 31.12.2025 г.

Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в буфете-раздаточной для мытья посуды установлен электрический водонагреватель (бойлер).

Питьевой режим организован: договор с ООО «Чистая вода» на поставку негазированной питьевой воды, расфасованная 5 л. и стаканы одноразовые (на стадии подписания). Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

К работе в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей планируется привлечь 7 сотрудников, в том числе: 1 – директор лагеря, 2 – воспитатели, 1 – учитель физкультуры, 1 – уборщик производственных и служебных помещений, – повар, 1 – заместитель директора по хозяйственной работе.

Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и используется по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Моющих средств достаточное количество.

Представлена копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭТ0011016 от 09.01.2025 г. с ООО «ЭКОТРАНС» срок действия до 31.12.2025 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических противоэпидемических, дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) № 18 от 10.01.2025 г. с ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 30.09.2025 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических противоэпидемических, дезинфекционных работ (борьба с клещами) № 21 от 10.01.2025 г. с Куйбышевским филиалом ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.12.2025 г.

Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексеева, расчетной вместимостью 14 человек, расположенного по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а,

которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствует требованиям:


-Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-Разделом I., Разделом II., п. 3.11. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Зав. отделом гигиены в г. Таганроге,
врач по общей гигиене



И.М. Иванников