



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. ТАГАНРОГЕ  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИП А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.  
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru,  
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001  
Адрес места фактической деятельности филиала: Ростовская область, г. Таганрог,  
Большой Проспект, 16 а, 347930.  
Тел. 8(8634) 64 29 62, факс 36 76 89, E-mail: tag@donses.ru

Уникальный номер записи об  
аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710028  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованных лица 24.04.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
Л.А. Дерябкина.  
08.04.2026 г.

Экспертное заключение  
№ 10.2-19/2435 от 08.04.2026 г.

Мною, зав. отделом гигиены в г. Таганроге, врачом по общей гигиене, Иванниковым Иваном Михайловичем, на основании заявления № 27.10-07/651 от 30.03.2025 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексеева (МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева), расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 08.04.2026 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:  
1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 007850001 г. с присвоением ей ИНН 6117000187 (копия).

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за ОГРН 1026101164650, серия 61 № 003372220 (копия).

3. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексева (новая редакция (копия)).

4. Акт обследования органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 03.04.2026 г.

5. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02961-26 от 07.04.2026 г.

6. Протокол (акт) отбора проб для проведения испытаний ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.3-12/633.1 от 03.04.2026 г.

7. Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02968-01-26 от 06.04.2026 г.

8. Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02968-02-26 от 06.04.2026 г.

9. Протокол (акт) инструментального обследования № 27.04.1-27/957 от 03.04.2026 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Разделом I, Разделом II, п. 3.12. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба воды питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть), отобрана 03.04.2026 г. в кране раковины для мытья рук учащихся перед столовой МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексева, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а специалистом органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» в количестве, достаточном для проведения лабораторных испытаний и проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы (акт отбора проб воды ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.3-12/633.1 от 03.04.2026 г.).

Специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге от 03.04.2026 г. проведены измерения физических факторов (уровня искусственной освещенности и параметры микроклимата) в кабинете № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в соответствии с Разделом V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Разделом II. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 27.04.127/957 от 03.04.2026 г.).

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» образован на базе МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева (санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.48.03.000.М.000056.04.16 от 22.04.2016 г.).

Функционирование лагеря предусмотрено в соответствии с Приказом «О мерах по подготовке и открытию лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» № 34-ОД от 27.02.2026 г.

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации прав оперативного управления нежилого здания школы общей площадью 1864,0 кв.м. серия 61-АИ 904869.

Территория ограждена забором, озеленена (неплодоносящие деревья и кустарники). На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на расстоянии не менее 25 м. от здания школы предусмотрена огражденная с 3-х сторон площадка на высоту превышающую высоту контейнеров. На площадке на водонепроницаемом основании установлены контейнера для сбора твердых бытовых отходов с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м. во все стороны.

Количество детей: 1 отряд на 7 детей; отряды будут размещены в кабинете на 1-м этаже № 2; период работы с 01.06.2026 г. по 21.06.2026 г.;

Набор помещений оздоровительного учреждения

-1 отряд на 1-м этаже в кабинете № 2 площадью 34,9 кв.м.;

-пищеблок на 2-м этаже общей площадью 99,0 кв.м. с обеденным залом на посадочных мест площадью 47,6 кв.м.;

- 1 туалет для мальчиков на 1-м этаже площадью 8,1 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках без запоров;
- 1 туалет для девочек на 2-м этаже площадью 10,8 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках без запоров;
- 1 туалет для персонала на 1 этаже площадью 8,1 кв.м., в котором установлено 2 унитаза с крышками в кабинках с запорами;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Оздоровительное учреждение пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева из расчета без учета дополнительной мебели не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка рассчитано на 14 человек.

На основном входе в здание оборудован тамбур площадью 3,9 кв.м. Гардеробная в фойе оборудована крючковыми вешалками для верхней одежды детей. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

Кружковая деятельность не предусмотрена.

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- зарядка на свежем воздухе;
- спортивные игры на свежем воздухе;
- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;
- спортивные соревнования и праздники;
- спортивные игры и занятия на тренажерах в спортивном зале.

Продолжительность пребывания детей с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Режим дня:

- 8.30 – 9.00 – прием детей;
- 9.00 – 9.15 – зарядка;
- 9.15 – 9.25 – утренняя линейка;
- 9.25 – 9.30 – ежедневные пятиминутки по ТБ, ПШБ, ПДД;
- 9.30 – 10.00 – завтрак;
- 10.00 – 11.00 – культмассовые мероприятия КТД;
- 11.00 – 11.10 – второй завтрак;
- 11.10 – 12.00 – мероприятия по интересам (настольные игры, творческая мастерская, экскурсии);
- 12.00 – 13.00 – спортивные мероприятия;
- 13.00 – 13.30 – мероприятия по интересам (настольные игры, творческая мастерская, отрядные дела);
- 13.30 – 14.00 – обед;
- 14.00 – 14.15 – свободное время, прогулки на свежем воздухе;

-14.15 – 14.30 – подведение итогов дня, уход домой.

Питание детей (завтрак и обед) осуществляется в 1 смену.

Перед обеденным залом оборудовано 2 умывальника для мытья рук. Все умывальники обеспечены жидким мылом с дозаторами и бумажными полотенцами.

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим, кухонным и холодильным оборудованием (в рабочем состоянии). Рабочие столы, ножи, доски и кухонная посуда из нержавеющей стали (12 штук), промаркированы. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, на высоту 1,8 м. облицована глазурованной плиткой. В местах повышенного тепло и влаговыведения оборудованы вытяжные зонты.

В состав буфета-раздаточной входят следующие производственные помещения:

- обеденный зал площадью 47,6 кв.м.;
- кухня (горячий цех) площадью 17,6 кв.м.;
- доготовочная овощей и сырой продукции площадью 16,9 кв.м.;
- моечная столовой и кухонной посуды площадью 16,9 кв.м.

В буфете-раздаточной установлено следующее оборудование: 2 холодильника-морозильника; 1 шкаф холодильный; 1 пароконвектомат; 1 плита электрическая; 1 электросковорода; 1 мармит; 1 открытый охлаждаемый прилавок; 1 моечная ванна односекционная; 2 моечные ванны двухсекционные; 3 стеллажа для столовой посуды; 3 водонагревателя; 3 сушилки для кухонной посуды; 2 вытяжных зонта (мойка, плита); 4 рабочих стола; 10 стола обеденных; 60 стульев.

Представлена «Меню приготовляемых блюд для лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, 2026 год».

Меню рассчитано на 10 дней на завтраки и обеды и включают: прием пищи и наименование блюда, массу порции, пищевые вещества (Б, Ж и У), энергетическую ценность, № рецептуры.

Поставщики продукции, сырья и продуктов (3).

Медицинское обслуживание в оздоровительном учреждении осуществляется по договору по организации медицинского обслуживания учащихся МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева с ГБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» б/н от 12.01.2026 г. Срок действия до 31.12.2026 г.

Медицинский блок отсутствует. Медицинское обслуживание осуществляется на фельдшерско-акушерском пункте села.

Вывод по результатам лабораторных исследований воды питьевой:

Проба воды питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть) отобрана 03.04.2026 г. в кране раковины для мытья рук учащихся перед

столовой МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованиям по органолептическим показателям (запах 20<sup>0</sup>/60<sup>0</sup>, вкус и привкус, цветность, мутность), по обобщенным показателям (водородный показатель) и микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) обобщенные колиформные бактерии, E. coli, колифаги, энтерококки), протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02961-26 от 07.04.2026 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге (ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге) соответствует требованиям Раздела III. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вывод по результатам лабораторных измерений параметров микроклимата, освещенности:

Учебный кабинет № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованиям Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню освещенности (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02968-02-26 от 06.04.2026 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге).

В кабинете № 2 МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а соответствует требованиям Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному параметру микроклимата (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02968-01-26 от 06.04.2026 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге).

Естественное освещение - энергосберегающие оконные проемы с двухкамерным стеклопакетом, металлопластиковые, поворотно-откидные с москитными сетками. Для искусственного освещения лампы накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более не применяются. Для освещения ограничено применение ламп накаливания общего назначения. В качестве источников искусственного освещения используются энергоэффективные источники света - люминесцентные лампы со светорассеивающей арматурой (при необходимости, с влагозащищенной арматурой). Оконные проемы оборудованы

солнцезащитными устройствами – вертикальные жалюзи. Оборудованы москитные сетки.

Здание оборудовано системами водоснабжения (договор № 1.1-В-Р-16 от 13.01.2026 г. с МУП «Водоканал» и Куйбышевского района), отопления (котел на газовом топливе).

Канализования - бетонной выгреб 15,0 куб.м., договор № 3.1-Ж-2 на оказание услуг по вывозу ЖБО от 13.01.2026 г., срок действия до 31.12.2026 г.

Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в буфете-раздаточной для мытья посуды установлен электрический водонагреватель (бойлер).

Питьевой режим организован: договор с ООО «Чистая вода» на поставку не газированной питьевой воды, расфасованная 5 л. и стаканы одноразовые № 25 от 16.03.2026 г.

Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

К работе в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей планируется привлечь 7 сотрудников, в том числе: 1 – директор лагеря, 2 – воспитатели, 1 – учитель физкультуры, 1 – уборщик производственных и служебных помещений, 1 – повар, 1 – заместитель директора по хозяйственной работе.

Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Моющих средств достаточное количество.

Представлена копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭТ0012041 от 13.01.2026 г. с ООО «ЭКОТРАНС», срок действия до 31.12.2026 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция (борьба с мухой)) № 14 от 13.01.2026 г. с ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.05.2026 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных работ (дезинфекция (борьба с клещами), акарицидная обработка, энтомологические обследования (борьба с комарами)) № 11 от 13.01.2026 г. с Куйбышевским филиалом ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 30.06.2026 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных работ (дезинсекция (борьба с комарами помещениях)) № 10 от 13.01.2026 г. с ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.12.2026 г.

**Выводы:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. Алексева, расчетной вместимостью 14 человек, расположенной по адресу: 347947, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. Красноармейская, 8а, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствует требованиям:


Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Разделом I., Разделом II., п. 3.12. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Зав. отделом гигиены в г. Таганроге,  
врач по общей гигиене



И.М. Иванников